

## Liefer- und Leistungsbeschreibung • Euromac2® (Bausatz-Haus)

### 1. Allgemein

Die Geltungsdauer unseres Angebotes beträgt einen Monat. Bodenplatten- und Deckenelemente werden entsprechend den Standardverkehrslasten berechnet.

### 2. Bausatz-Garage (Standard)

Folgende Leistungen sind im Lieferumfang der **Euromac2®** Bausatz-Haus enthalten:

- Außenwandelemente
- Tragende Innenwandelemente
- Bodenplattendämmung/-schalung
- Geschosdeckendämmung/-schalung
- Flachdachdeckendämmung/-schalung
- Aufdachdämmung (Sattel-/Pultdach)
- Hilfsmaterial gem. Aufstellung
- Wandrichtstützen
- Einweiser/Baubetreuer

### 3. Architektenleistungen (eventual)

Folgende Leistungen können auf Bauherrenwunsch zusätzlich beauftragt werden:

- Bauantrag, Montageplan, Berechnungen
- Statik
- Wärmeschutznachweis
- KfW-Antrag

### 4. Baustelleneinrichtung

Lieferung, Bereitstellung von Richtstützen für das Erstellen von **Euromac2®** Außen- und Innenwänden.

### 5. Baubetreuer

Einweiser/Baubetreuer auf der Baustelle zur technischen Unterstützung der Bauherren bei der Erstellung des Rohbaus.

### 6. Bodenplatte

Lieferung von **Euromac2®** MHP-Bodenplatten-Dämm-Elementen inkl. **Euromac2®** Bewehrung gem. Statik.




### 7. Geschosdecke

Lieferung von **Euromac2®** MHP-Decken-Dämm-Elementen inkl. **Euromac2®** Bewehrung gem. Statik.




### 8. Außenwand

Lieferung von **Euromac2®** Haus Wandelementen gem. Zeichnung, Statik und EnEV.



### 9. Innenwände (tragend)


Lieferung von **Euromac2®** Wandelementen gem. Zeichnung, Statik.



Innenwandstärke: 25cm


### 10. Flachdach

Lieferung von **Euromac2®** MTP2-Flachdach-Elementen inkl. **Euromac2®** Bewehrung gem. Statik.



### 11. Dachdämmung (Sattel-/Pultdach)

Lieferung der **Euromac2®** Auf-Dach-Dämmung gem. Statik und EnEV



Auf-Dach-Dämmung: 23cm / U-Wert: 0,14W/m²K

### 12. Sonstiges

Einbau der **Euromac2®** Elemente und der Bewehrung erfolgt bauseits.

Lieferung und Einbau von Kragplatten, Beton, zusätzlicher Bewehrung, welche nicht im Lieferumfang von **Euromac2®** enthalten ist erfolgt bauseits.

## Liefer- und Leistungsbeschreibung • Euromac2® (Bausatz-Keller)

### 1. Allgemein

Die Geltungsdauer unseres Angebotes beträgt einen Monat. Bodenplatten- und Deckenelemente werden entsprechend den Standardverkehrslasten berechnet.

### 2. Bausatzhaus (Standard)

Lieferumfang **Euromac2®** Bausatz-Keller :

- Außenwände
- Tragende Innenwände
- Bodenplattendämmung
- Zwischendeckenschalung
- Aufdachdämmung (Sattel-/Pulldach)
- Hilfsmaterial gem. Aufstellung
- Wandrichtstützen
- Einweiser/Baubetreuer

### 3. Architektenleistungen (eventual)

**Euromac2®** Zusatzleistung auf Wunsch

- Bauantrag, Montageplan, Berechnungen
- Statik
- Wärmeschutznachweis
- KfW-Antrag

### 4. Baustelleneinrichtung


Lieferung, Bereitstellung von Richtstützen für das Erstellen von **Euromac2®** Außen- und Innenwänden.

### 5. Baubetreuer

Einweiser/Baubetreuer auf der Baustelle zur technischen Unterstützung der Bauherren bei der Erstellung des Rohbaus.


### 6. Außenwände

Lieferung von **Euromac2®** Wandelementen gem. Zeichnung, Statik und EnEV.




### 7. Innenwände (tragend)

Lieferung von **Euromac2®** Wandelementen gem. Zeichnung, Statik.




### 8. Kellerdecke

Lieferung der Keller-Deckenplatten mit **Euromac2®** Deckenelementen inklusive **Euromac2®** Bewehrung gem. Statik.



### 9. Außenwandabdichtung

Lieferung von **Euromac2®** Plot-120 Drainageplatten im Bereich der erdberührten Kelleraußenwände.



Montage der **Euromac2®** Drainageplatten erfolgt bauseits.

### 10. Sonstiges

Einbau der **Euromac2®** Elemente und der Bewehrung erfolgt bauseits.

Lieferung und Einbau von Kragplatten, Beton, zusätzlicher Bewehrung, welche nicht im Lieferumfang von **Euromac2®** enthalten ist erfolgt bauseits.

## Liefer- und Leistungsbeschreibung • *Euromac2®* (Bausatz-Garage)

### 1. Allgemein

Die Geltungsdauer unseres Angebotes beträgt einen Monat. Bodenplatten- und Deckenelemente werden entsprechend den Standardverkehrslasten berechnet.

### 2. Bausatz-Garage (Standard)

Folgende Leistungen sind im Lieferumfang der *Euromac2®* Bausatz-Garage enthalten:

- Außenwände
- Tragende Innenwände
- Garagendeckenschalung (Flachdach)
- Aufdachdämmung (Sattel-/Pultdach)
- Hilfsmaterial gem. Aufstellung
- Wandrichtstützen
- Einweiser/Baubetreuer

### 3. Architektenleistungen (eventual)

Folgende Leistungen können auf Bauherrenwunsch zusätzlich beauftragt werden:

- Bauantrag, Montageplan, Berechnungen
- Statik
- Wärmeschutznachweis

### 4. Baustelleneinrichtung


Lieferung, Bereitstellung von Richtstützen für das Erstellen von *Euromac2®* Außen- und Innenwänden.

### 5. Baubetreuer

Einweiser/Baubetreuer auf der Baustelle zur technischen Unterstützung der Bauherren bei der Erstellung des Rohbaus.

### 6. Außenwände


Lieferung von *Euromac2®* Haus Wandelementen gem. Zeichnung, Statik und EnEV.



Außenwandstärke: 25cm

### 7. Innenwände (tragend)


Lieferung von *Euromac2®* Wandelementen gem. Zeichnung, Statik.



Innenwandstärke: 25cm


### 8. Flachdach

Lieferung von *Euromac2®* MTP2-Flachdach-Elementen inkl. *Euromac2®* Bewehrung gem. Statik.



### 9. Dachdämmung (Sattel-/Pultdach)

Lieferung der *Euromac2®* Auf-Dach-Dämmung gem. Statik und EnEV



### 10. Sonstiges

Einbau der *Euromac2®* Elemente und der Bewehrung erfolgt bauseits.

Lieferung und Einbau von Kragplatten, Beton, zusätzlicher Bewehrung, welche nicht im Lieferumfang von *Euromac2®* enthalten ist erfolgt bauseits.